

PRODUCT-DETAILS

CA25V

CA25V Kleinverteiler



Allgemeine Informationen

Typ	CA25V
Bestellnummer	2CPX052186R9999
EAN	4011617521860
Beschreibung	CA25V Kleinverteiler
Langbeschreibung	<p>Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets nach Kundenwunsch individuell realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.</p>

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3
Produktname	Kleinverteiler
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I_n)	125 A
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 60.6 W $\Delta t = 25K$ 80 W $\Delta t = 30K$ 100.4 W
Rastereinheiten (RE)	5

Verschlusseseyp	Drehgriff
Konfigurierung	ausgebaut mit Verteilerfeld
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäuseseyp	Kleinverteiler
Montageart	Aufputzmontage
Türart	Einzeln
Gehäusematerial	Stahl
Türart	geschlossen
Platzeinheiten PLE	120
RAL Nummer	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Terminal

Umwelt

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
Breite des Produkts	550 mm
Höhe des Produkts	800 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	16.784 kg
Einbautiefe (t ₂)	0 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	556.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	802.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	165.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	17.455 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617521860
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 13 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1800.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000
E-Nummer (Schweden)	2300365

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A4771
Betriebs- und Montageanleitung	2CPC133150M5601

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000003B0101 2CPC000377C0101
Betriebs- und Montageanleitung	2CPC133150M5601

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 7	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
EPLAN Katalogbaum	Mechanik / Gehäuse / Allgemeine
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010487R9999	TZ503 Griff	TZ503	1	piece
2CPX010488R9999	TZ504 Griff	TZ504	1	piece
2CPX010489R9999	TZ505 Griff	TZ505	1	piece
2CPX010490R9999	TZ506 Griff	TZ506	1	piece
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente	TZ507	1	piece
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör	TZ508	1	piece
2CPX052412R9999	CZT2 Sicherheitsschloss	CZT2	1	piece
2CPX052418R9999	CZT25H Stangenverschluß	CZT25H	1	piece
2CPX052437R9999	CZF3 Verschlussflansch	CZF3	1	piece
2CPX052438R9999	CZF4 Flansch	CZF4	1	piece
2CPX052449R9999	CZL61 Erdungsset	CZL61	1	piece
2CPX052459R9999	CZ1P4 Außenbefestigungslaschen	CZ1P4	1	piece
2CPX052460R9999	CZ2 Schrankverbindungsschrauben	CZ2	1	piece
2CPX052462R9999	CZ4 Isolierrahmen	CZ4	1	piece
2CPX052488R9999	CZT5 Schwenkhebel	CZT5	1	piece
2CPX052556R9999	CZ9P16 Leitungshalte	CZ9P16	1	piece

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact CA

