

PRODUCT-DETAILS**1785-885****1785-885 Wippe Serienschalter**

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 1785-885 |
| Bestellnummer | 2CKA001751A3038 |
| EAN | 4011395129685 |
| Beschreibung | 1785-885 Wippe Serienschalter |
| Langbeschreibung | Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4011395129685 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| E-Number (Finland) | 2106141 |
| E-Number (Schweden) | 1815065 |

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.029 kg |
|--------------|----------|

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 10 Stück |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.154 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.076 m |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.135 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 290 g |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 100 Stück |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 0.393 m |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 0.171 m |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 0.293 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 3.265 kg |
| Menge Verpackungseinheit 3 | 4000 Stück |
| Länge Verpackungseinheit 3 | 1.2 m |
| Höhe Verpackungseinheit 3 | 1.005 m |
| Breite Verpackungseinheit 3 | 0.8 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 3 | 150.6 kg |

Technische Daten

| | |
|------------|------------------|
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | Unterputzmontage |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E1953 |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |

Umwelt

| | |
|-------------|---|
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
|-------------|---|

Klassifizierungen

| | |
|--------|---|
| ETIM 7 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 8 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Mechanische Schalter / Taster → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future@linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanischer Schalter / Taster

