

PRODUCT-DETAILS

# AJ10.20

## AJ10.20 Durchführungsisolator




---

### Allgemeine Informationen

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Typ              | AJ10.20                       |
| Bestellnummer    | 2TKA160007G1                  |
| EAN              | 6410011301609                 |
| Beschreibung     | AJ10.20 Durchführungsisolator |
| Langbeschreibung | AJ10.20 AP                    |

---

### Technische Daten

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktname               | Durchführungsisolator |
| Ausführung der Oberfläche | Untreated             |
| Werkstoff                 | Plastic               |
| Art                       | Plug-in               |

---

### Abmessungen

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Breite des Produkts | 0.05 m    |
| Höhe des Produkts   | 0.05 m    |
| Tiefe des Produkts  | 0.06 m    |
| Nettogewicht        | 0.0149 kg |

---

## Verpackungsinformationen

---

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 50 Stück    |
| Breite Verpackungseinheit<br>1        | 0.08 m             |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1          | 0.325 m            |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1         | 0.4 m              |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 0.758 kg           |
| EAN Verpackungseinheit<br>1           | 6410011301609      |
| Menge<br>Verpackungseinheit 2         | Kiste 250 Stück    |
| Breite Verpackungseinheit<br>2        | 0.4 m              |
| Höhe Verpackungseinheit<br>2          | 0.325 m            |
| Länge<br>Verpackungseinheit 2         | 0.4 m              |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 2 | 4.33 kg            |
| Menge<br>Verpackungseinheit 3         | Palette 4500 Stück |
| Breite Verpackungseinheit<br>3        | 1.2 m              |
| Höhe Verpackungseinheit<br>3          | 1.1 m              |
| Länge<br>Verpackungseinheit 3         | 0.8 m              |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 3 | 94.14 kg           |

---



---

## Bestelldaten

---

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge   | 50 Stück      |
| Zolltarifnummer       | 39174000      |
| E-Number (Finland)    | 1130160       |
| E-Number (Schweden)   | 1400743       |
| Herkunftsland         | Finnland (FI) |
| Verkaufsmengeneinheit | Stück         |

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung -<br>CE     | 9AKK106713A4627 |
| Betriebs- und<br>Montageanleitung | 9AKK10103A2549  |
| RoHS Information                  | 9AKK106713A4634 |

---

---

## Beliebte Downloads

---

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK10103A2549 |
| Betriebs- und Montageanleitung     | 9AKK10103A2549 |

---

---

## Klassifizierungen

---

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 6         | EC000937 - Endtülle für Installationsrohre |
| ETIM 7         | EC000937 - Endtülle für Installationsrohre |
| ETIM 8         | EC000937 - Endtülle für Installationsrohre |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang               |

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Leitungen & Zubehör → Kunststoff Leitungen Zubehör → Betonguss Zubehör

