


PRODUCT-DETAILS

# AST25/30QS

## AST25/30QS Anschlussklemme



### Allgemeine Informationen

Typ	AST25/30QS
Bestellnummer	2CDL200010R2530
EAN	4016779656481
Beschreibung	AST25/30QS Anschlussklemme

Langbeschreibung

Die Einspeiseklemmen sind einpolig. Bei der Kombination mehrerer Klemmen nebeneinander, z.B. in mehrphasigen Netzen oder bei DC Anwendungen, sind die Regeln der Isolationskoordination (z. B. Luft- und Kriechstrecken) zu beachten und einzuhalten. Zur Sicherstellung des Berührungsschutzes darf die Pinlänge der Anschlussklemme nicht größer als die maximale Einstecktiefe der Geräteklammer sein. Unabhängig vom Nennstrom der Anschlussklemmen darf die maximale Stromtragfähigkeit der Geräteklammer (z.B. des Sicherungsautomaten) nicht überschritten werden.

### Technische Daten

Produktname	Anschlussklemme
Geeignet für	S200 F200 DDA200
Geeignet für Produktklasse	Sicherungsautomaten Fehlerstrom-Schutzschalter Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz

### Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

---

## Abmessungen

---

Nettogewicht	0.011 kg
--------------	----------

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	50 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	84 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	50 mm
Länge Verpackungseinheit 1	100 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.6 kg

---



---

## Bestelldaten

---

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010
E-Nummer (Schweden)	2100176
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	2CDK446006D0401
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

---



---

## Beliebte Downloads

---

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000001 - Sammelschienenklemme
ETIM 7	EC000001 - Sammelschienenklemme
ETIM 8	EC000001 - Sammelschienenklemme
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27141146

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten Zubehör → Klemmen und Montagematerial

