

---

**PRODUCT-DETAILS**

## XLP3

### XLP3 Sich. Lasttrennsch. 3-polig 630A ohne Klemmen u. Schrauben



---

#### Allgemeine Informationen

---

Typ	XLP3
Bestellnummer	1SEP101975R0001
EAN	7025840016977
Beschreibung	XLP3 Sich. Lasttrennsch. 3-polig 630A ohne Klemmen u. Schrauben
Langbeschreibung	<p>Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.</p>

---

---

#### Bestelldaten

---

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	China (CN)

---

---

#### Beliebte Downloads

---

Datenblatt, technische	1SEC312012D0201
------------------------	-----------------

---

Information

---

---

Abmessungen

---

Breite des Produkts	250 mm
Höhe des Produkts	330 mm
Tiefe des Produkts	142 mm
Nettogewicht	4.5 kg

---



---

Technische Daten

---

Bemessungsbetriebsstrom AC-21B ( $I_e$ )	(690 V) 500 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B ( $I_e$ )	(500 V) 630 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC 690 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50/60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom ( $I_{nc}$ )	(690 V) 50 Kiloampere rms
Grifftyp	Vorderseitig 3-polig schaltbar
Sicherungsgröße	NH3
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3
Besondere Funktionen	Nicht enthalten
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP30
Anschlussart	Kabelschuhklemme
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Sicherungstyp	NH
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

---



---

Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	1SEP500050P0001
-------------------------------	-----------------

---



---

Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	Schrumpffolie 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	250 mm
Länge	142 mm

## Verpackungseinheit 1

Höhe Verpackungseinheit	330 mm
1	
Bruttogewicht	4.5 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	7025840016977
1	
EAN Verpackungseinheit	7025840016977
2	

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 4	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 5	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 6	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Schweden)	3171958

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter → Sicherungslasttrennschalter (vertikal) → Sicherungslasttrennschalter EasyLine XLP

