

---

PRODUCT-DETAILS

# XLP00

## XLP00 Sicherungslasttrennschalter 3-polig 160 A ohne Klemmen u. Schrauben NH-Si. Gr. 00




---

### Allgemeine Informationen

Typ	XLP00
Bestellnummer	1SEP101890R0001
EAN	7025840013396
Beschreibung	XLP00 Sicherungslasttrennschalter 3-polig 160 A ohne Klemmen u. Schrauben NH-Si. Gr. 00

Langbeschreibung	<p>Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.</p>
------------------	--

---

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

---

### Beliebte Downloads

---

## Abmessungen

Breite des Produkts	105 mm
Höhe des Produkts	187 mm
Tiefe des Produkts	90 mm
Nettogewicht	0.55 kg

---

## Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-21B ( $I_{\theta}$ )	(690 V) 125 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B ( $I_{\theta}$ )	(500 V) 160 A (800 V) 125 A (1000 V) 125 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23B ( $I_{\theta}$ )	(400V) 125 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC 500 V AC 690 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50/60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom ( $I_{nc}$ )	(690 V) 50 Kiloampere rms
Grifftyp	Vorderseitig 3-polig schaltbar
Sicherungsgröße	NH00 NH000
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3
Besondere Funktionen	Nicht enthalten
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP30
Anschlussart	Kabelschuhklemme
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Sicherungstyp	NH
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

---

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SEP500050P0001
----------------------------	-----------------

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	Schrumpffolie 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	105 mm
Länge Verpackungseinheit 1	90 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	187 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.55 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7025840013396
EAN Verpackungseinheit 2	7025840013396

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 4	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 5	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 6	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Number (Finland)	3601061

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter → Sicherungslasttrennschalter (vertikal) →  
Sicherungslasttrennschalter EasyLine XLP

