

PRODUCT-DETAILS

# E 93/30s CC

## E 93/30s CC Sicherungshalter



### Allgemeine Informationen

Typ	E 93/30s CC
Bestellnummer	2CSM299942R1801
EAN	8012542999423
Beschreibung	E 93/30s CC Sicherungshalter

Langbeschreibung

Die E 90 Sicherungshalter für zylindrische Sicherungseinsätze der Klasse CC wurden speziell für den nordamerikanischen Markt gemäß den UL-Normen entwickelt. Gemäß den Bezugsnormen UL 4248-1 und UL 4248-4 gibt es sie in Ausführungen mit einer Bemessungsspannung bis zu 600 V und einem Bemessungsstrom bis zu 30 A. Sie sind in den Ausführungen 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N und 4P erhältlich. Sie können mit einem Vorhängeschloss (offene Stellung) abgeschlossen bzw. plombiert (geschlossene Stellung) werden. E 90 Sicherungshalter sind eine ideale Lösung für Prozessleitsysteme und Industrieanlagen, Automatisierungssysteme und Steuerkreise. Die Ausführungen mit Sicherungsbruchanzeige zeigen einen Ausfall der Sicherung durch ein visuelles Signal an.

### Technische Daten

Produktname	Sicherungshalter
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	600 V
Bemessungsbetriebsspannung	600 V AC
Spannungsbereich	600 V AC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	30 A

universale Bemessungsstromstärke ( $I_{pn}$ )	30 A
Bemessungsfrequenz (f)	60 Hz
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3 W
Anzahl Pole	3
Anzahl geschützter Pole	3
Sicherungstyp	CC
Montageart	DIN-Schiene
Optionen	Mit LED
Sicherungsgröße	10x38 mm

## Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	0.053 m
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.064 m
Nettogewicht	0.200 kg
Abmessungen	3 Module
Einbautiefe ( $t_2$ )	64 mm

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	2 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.105 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.085 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.064 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.396 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542265955

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	Rumänien (RO)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CSC444003D2701
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	2CSC444011K2701

## Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
ETIM 7	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
ETIM 8	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85361010
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische Sicherungshalter und Sicherungslasttrennschalter

