

---

PRODUCT-DETAILS

## E 93/125

### E 93/125 Sicherungs-Trennschalter




---

#### Allgemeine Informationen

Typ	E 93/125
Bestellnummer	2CSM277502R1801
EAN	8012542575429
Beschreibung	E 93/125 Sicherungs-Trennschalter
Langbeschreibung	<p>Das Sortiment der E 90 50/125 Sicherungs-Trennschalter ist speziell für den industriellen Stromkreisschutz bestimmt, wo Stromstärken zwischen 50 und 125 A auftreten. Er kann für jeden Typ zylindrischer Sicherungen 14 x 51 und 22 x 58 mm verwendet werden. Die E 90 50/125 Sicherungshalter können in offener Position mit Vorhängeschloss und in geschlossener per Plombe gesichert werden, um die Sicherheit von Bedienern während der Wartung zu gewährleisten. Ausführungen mit Sicherungsbruchanzeige (LED) ermöglichen eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherung.</p>

---

#### Technische Daten

Produktnamen	Sicherungs-Trennschalter
Geeignet für	E 90
Geeignet für Produktklasse	Sicherungshalter
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Spannungsbereich	690 V AC 100 A

Bemessungsstrom ( $I_n$ )	
universale Bemessungsstromstärke ( $I_{pn}$ )	125 A
Bemessungsfrequenz ( $f$ )	50...60 Hz
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 9.5 W
Anzahl Pole	3
Anzahl geschützter Pole	3
Betriebsklasse	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B)
Montageart	DIN-Schiene
Optionen	Nein
Sicherungsgröße	22x58 mm

---

## Umwelt

Schutzzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

---

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
Breite des Produkts	0.105 m
Höhe des Produkts	0.112 m
Tiefe des Produkts	0.07326 m
Nettogewicht	0.405 kg
Abmessungen	6 Module
Einbautiefe ( $t_2$ )	73.26 mm

---

## Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	0.113 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.07 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.140 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.405 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542775027

---

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85363030
E-Number (Finland)	3017013
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	2CSC444009D2701
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	2CSC444011K2701

---

## Beliebte Downloads

---

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
ETIM 7	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
ETIM 8	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85363030
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

---

## Accessories

---

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM257183R1801	E 9F22 GG4 Fuse link	E 9F22 GG4	1	piece
2CSM259283R1801	E 9F22 GG6 Fuse link	E 9F22 GG6	1	piece
2CSM258103R1801	E 9F22 GG8 Fuse link	E 9F22 GG8	1	piece
2CSM256923R1801	E 9F22 GG10 Fuse link	E 9F22 GG10	1	piece
2CSM259403R1801	E 9F22 GG12 Fuse link	E 9F22 GG12	1	piece
2CSM258223R1801	E 9F22 GG16 Fuse link	E 9F22 GG16	1	piece
2CSM257043R1801	E 9F22 GG20 Fuse link	E 9F22 GG20	1	piece
2CSM259533R1801	E 9F22 GG25 Fuse link	E 9F22 GG25	1	piece
2CSM258353R1801	E 9F22 GG32 Fuse link	E 9F22 GG32	1	piece
2CSM257173R1801	E 9F22 GG40 Fuse link	E 9F22 GG40	1	piece
2CSM259393R1801	E 9F22 GG50 Fuse link	E 9F22 GG50	1	piece
2CSM258213R1801	E 9F22 GG63 Fuse link	E 9F22 GG63	1	piece
2CSM257033R1801	E 9F22 GG80 Fuse link	E 9F22 GG80	1	piece
2CSM259523R1801	E 9F22 GG100 Fuse link	E 9F22 GG100	1	piece
2CSM258343R1801	E 9F22 GG125 Fuse link	E 9F22 GG125	1	piece

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische Sicherungshalter und Sicherungslasttrennschalter

