

PRODUCT-DETAILS

TM-S 160/12-24 P

TM-S 160/12-24 P Steuerungs- und Sicherheitstransformator



Allgemeine Informationen

Typ	TM-S 160/12-24 P
Bestellnummer	2CSM202073R0801
EAN	8012542020738
Beschreibung	TM-S 160/12-24 P Steuerungs- und Sicherheitstransformator
Langbeschreibung	Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit <50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit $\pm 15V$ für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen.

Technische Daten

Produktname	Steuerungs- und Sicherheitstransformator
Primärspannung	1 230...400 V
Sekundärspannung	12-24 V AC
Verlustleistung	21 W
Bemessungsleistung	160 V·A
Leitermaterial	Kupfer

Umwelt

Schutzart	IP00
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

Breite des Produkts	100 mm
Höhe des Produkts	0.105 m
Tiefe des Produkts	90 mm
Nettogewicht	2.685 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.11 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.13 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.12 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	3 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542020738

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85043190
Herkunftsland	Italien (IT)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CSC446005D2701
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002486 - Einphasen-Steuertransformator
ETIM 7	EC002486 - Einphasen-Steuertransformator
ETIM 8	EC002486 - Einphasen-Steuertransformator
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85043190
Kennbuchstabe	T

(elektrische
Betriebsmittel)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Transformatoren

