

PRODUCT-DETAILS

E 9F10 GG25

E 9F10 GG25 Sicherungseinsatz



Allgemeine Informationen

Typ	E 9F10 GG25
Bestellnummer	2CSM277103R1801
EAN	8012542771036
Beschreibung	E 9F10 GG25 Sicherungseinsatz
Langbeschreibung	E 9F gG Sicherungen in Kombination mit E90 Sicherungshalter sind der beste Weg zum Schutz vor Überlast und Kurzschluss. Die flinke Auslösekennlinie ist ideal zum Schutz elektronischer Komponente, Transformatoren und elektrischen Leitern. Die E 9F gG Sicherungen sind in den Größen 10.3 x 38 mm und 14 x 51 mm verfügbar.

Technische Daten

Produktname	Sicherungseinsatz
Bemessungsspannung (U_r)	500...500 V
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC
Spannungsbereich	500 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	25 A
universale Bemessungsstromstärke (I_{pn})	25 A
Maximales	120 kA

Ausschaltvermögen	
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.7 W
Betriebsklasse	gL/gG (Kaberschutz/Ausrüstungsschutz)
Sicherungstyp	Zylindrisch gG
Auslösertyp	Sonstige
Sicherungsgröße	Cylindr. IEC 10,3x38

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

Breite des Produkts	0.001 m
Höhe des Produkts	0.004 m
Tiefe des Produkts	0.001 m
Nettogewicht	0.007 kg
Abmessungen	10,3 x 38 mm
Größe	10 x 38 mm

Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	0.052 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.021 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.038 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.075 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542771036

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	Frankreich (FR)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CSC444004D2701
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

RoHS Information

2CSC444012K2701

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische
Information

9AKK107992A5535

Betriebs- und
Montageanleitung

No document needed

Klassifizierungen

ETIM 6

EC002704 - Zylindrische Sicherung

ETIM 7

EC002704 - Zylindrische Sicherung

ETIM 8

EC002704 - Zylindrische Sicherung

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

85361010

Kennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische und D0 Sicherungen

