
PRODUCT-DETAILS

JRA/S8.230.5.1

JRA/S8.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeiterm, 8f, 230 V AC, man Bed, REG



Allgemeine Informationen

Typ	JRA/S8.230.5.1
Bestellnummer	2CDG110126R0011
EAN	4016779698450
Beschreibung	JRA/S8.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeiterm, 8f, 230 V AC, man Bed, REG
Langbeschreibung	<p>Zum Steuern von maximal acht voneinander unabhängigen 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rolläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.</p> <p>Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.</p>

Bestelldaten

EAN	4016779698450
Zolltarifnummer	85371091
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	405430385
E-Number (Finland)	2815401
E-Nummer (Schweden)	1751250

Abmessungen

Tiefe des Produkts	64.5 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Breite des Produkts	144 mm
Nettogewicht	0.41 kg

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	4016779698450
1	
Länge	149 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit	65 mm
1	
Breite Verpackungseinheit	92 mm
1	
Bruttogewicht	0.456 kg
Verpackungseinheit 1	

Technische Daten

Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Schutztart	IP20
Montageart	DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten	8

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC506040D0201 2CDC506062D0202
Konformitätserklärung - CE	2CDK506044D2701
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941067P0005
RoHS Information	2CDG510124-0100

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
ETIM 8	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
eClass	V11.0 : 27143128
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 230 V AC

