

**PRODUCT-DETAILS** 

## E204/80R E204/80R Lasttrennschalter



Allaan	naina	Inform	nationen
Alluen	neme	ппопп	ianonen

Тур	E204/80R
Bestellnummer	2CDE284001R0080
EAN	4016779646284
Beschreibung	E204/80R Lasttrennschalter

Langbeschreibung

Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 – 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA

## Technische Daten Normen IEC/EN 60947-3 Produktname Lasttrennschalter 230 / 400 V AC Bemessungsbetriebsspan nung Bemessungsstrom $(I_n)$ 80 A Bedingter 25 kA Bemessungskurzschlussst $\mathsf{rom}\;(\mathsf{I}_\mathsf{nc})$ Verlustleistung bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.6 W

Anzahl Pole	4
Produktreihe	Trennschalter E204
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv
Zubehör anbaubar	Ja
Umwelt	
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	69 mm
Nettogewicht	0.39 kg
Menge	2 Stück
Verpackungseinheit 1  Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit	80 mm
Länge Verpackungseinheit 1	183 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.825 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779669184
Menge Verpackungseinheit 2	24 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	275 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	10.3 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4016779865821
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland Vorkeutempageneinheit	Bulgarien (BG)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifizierungsstelle	EN IEC
Konformitätserklärung - CE	2CDK441011D0403
Betriebs- und Montageanleitung	2CSC400002D0208
RoHS Information	2CDK440002K020 <sup>-</sup>
Beliebte Downloads	
Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5533
Betriebs- und Montageanleitung	2CSC400002D0208
Klassifizierungen	
	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
ETIM 6	
ETIM 6 ETIM 7	EC001545 - Schalter für Reiheneinbat
	EC001545 - Schalter für Reiheneinbat EC001545 - Schalter für Reiheneinbat
ETIM 7	
ETIM 8	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
ETIM 7 ETIM 8 EPLAN Katalogbaum	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taste 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
ETIM 7 ETIM 8 EPLAN Katalogbaum WEEE Kategorie	EC001545 - Schalter für Reiheneinbat Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taste 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte
ETIM 7 ETIM 8 EPLAN Katalogbaum WEEE Kategorie WEEE B2C / B2B	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taste 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte

## Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \to Installationsger\"{a}te \to Befehls-\ und\ Meldeger\"{a}te \to Lasttrennschalter}$ 

