PRODUCT-DETAILS

ST/K1.1

ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb AP

Allgemeine Informationen

Typ	ST/K1.1
Bestellnummer	2CDG120004R0011
EAN	4016779630221
Beschreibung	ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb AP
Langbeschreibung	Der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 ist ein proportionaler Stellantrieb zur Ansteuerung von Heizkörperventilen über ABB i-bus®. Der Stellantrieb wird auf Thermostat-Ventilunterteile (gängige Ventiladapter VA10, VA78 im Lieferumfang enthalten) montiert. Die Ansteuerung erfolgt über einen stetigen EIB / KNX-Raumtemperaturregler. Dabei wird die tatsächliche Ventilstellung durch 5 LEDs angezeigt. Ferner besitzt der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 zwei Binäreingänge, die z.B. für den Anschluss eines Präsenzkontakts und/oder Fensterkontakts verwendet werden können. Der Status dieser Eingänge kann auf den EIB / KNX gesendet werden.

Bestelldaten

EAN	4016779630221
Zolltarifnummer	85389091
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	405710105
E-Number (Finland)	2815198
E-Nummer (Schweden)	1738005

Abmessungen

Tiefe des Produkts	82.5 mm
Höhe des Produkts	65 mm
Breite des Produkts	50 mm
Nettogewicht	0.18 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	4016779630221
Länge Verpackungseinheit 1	86 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	89 mm
Breite Verpackungseinheit 1	105 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.26 kg

Technische Daten

Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Schutzart	IP20
Montageart	Anbau

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC508038D0202
Konformitätserklärung - CE	2CDK508013D2701
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941001P0003
RoHS Information	2CDK508013D2701

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000792 - Bussystem-Stellantrieb
ETIM 8	EC000792 - Bussystem-Stellantrieb
eClass	V11.0 : 27143135
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Heizung, Lüftung und Klima → Elektromotorische Stellantriebe