

PRODUCT-DETAILS

E 9F8 GG2

E 9F8 GG2 Sicherungseinsatz



Allgemeine Informationen

Typ	E 9F8 GG2
Bestellnummer	2CSM256393R1801
EAN	8012542563938
Beschreibung	E 9F8 GG2 Sicherungseinsatz
Langbeschreibung	E 9F gG Zylindersicherungen für Sicherungshalter und –lasttrennschalter. Die Zylindersicherungen der Betriebsklasse gG sind geeignet für Standardanwendungen zum Schutz von elektronischen Geräten und Leitungen. Die Sicherungen sind in allen gängigen Größen (8.5 x 31.5 mm, 10.3 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm) in Stromstärken von 1 A bis 125 A verfügbar.

Technische Daten

Produktname	Sicherungseinsatz
Bemessungsspannung (U_r)	400...400 V
Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC
Spannungsbereich	400 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	2 A
universale Bemessungsstromstärke (I_{pn})	2 A

Maximales Ausschaltvermögen	20 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.45 W
Betriebsklasse	gL/gG (Kaberschutz/Ausrüstungsschutz)
Sicherungstyp	Zylindrisch gG
Auslösertyp	Sonstige
Sicherungsgröße	Cylindr. IEC 8,5x31,5

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

Breite des Produkts	0.008 m
Höhe des Produkts	0.031 m
Tiefe des Produkts	0.009 m
Nettogewicht	0.004 kg
Abmessungen	8,5 x 31,5 mm
Größe	andere

Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	0.043 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.018 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.032 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.045 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542563938

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	Frankreich (FR)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CSC444004D2701
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	2CSC444012K2701

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002704 - Zylindrische Sicherung
ETIM 7	EC002704 - Zylindrische Sicherung
ETIM 8	EC002704 - Zylindrische Sicherung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85361010
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische und D0 Sicherungen

