

PRODUCT-DETAILS

CT-SDE

CT-SDE Zeitrelais Stern-Dreieck-Umschaltung, 1We 0,3-30s, 24VAC/DC/220-240VAC



Allgemeine Informationen

Тур	CT-SDE
Bestellnummer	1SVR550217R4100
EAN	4013614346644
Beschreibung	CT-SDE Zeitrelais Stern-Dreieck-Umschaltung, 1We 0,3-30s, 24VAC/DC/220-240VAC
Langbeschreibung	Zeitrelais der Baureihe CT-E bieten als ideale Lösung für den Serieneinsatz ein exzellentes Preisleistungs-Verhältnis. 56 Singlefunktiongeräte mit 5 verschiedenen Zeitbereichen sowie 2 Multifunktionszeitrelais mit 6 Funktionen und 8 Zeitbereichen bieten die größtmögliche Flexibilität für nahezu jede Anwendung. Für hohe Schalthäufigkeiten sind kontaktlose CT-E Zeitrelais mit Halbleiterausgang lieferbar.

Bestelldaten

EAN	4013614346644
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900
Nachfolgeprodukt	1SVR508210R0100

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information

2CDC111147D0201

Betriebs- und	1SVC550000M9000
Montageanleitung	

Abmessungen	
Breite des Produkts	22.5 mm
Höhe des Produkts	78 mm
Tiefe des Produkts	78.5 mm
Nettogewicht	0.077 kg

Technische Daten	
Zeitrelaistyp	Stern-Dreieck
Zeitbereich	0,3 30 s
Bemessungssteuerspeise spannung (U _s)	220 240 V AC 24 V AC/DC
Ausgang	1 Schließer + 1 Öffner
Anschlussart	Schraubklemme
Bemessungsbetriebsstro m AC-12 (I _e)	(230 V) 4 A
Bemessungsbetriebsstro m AC-15 (I _e)	(230 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstro m DC-12 (I _e)	(24 V) 4 A
Bemessungsbetriebsstro m DC-13 (I _e)	(24 V) 2 A
Einbaulage	beliebig
Montage auf DIN-Schiene	TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Normen	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61812-1 UL 508

Umwelt	
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

CB Zertifikat	CB_DK-8575
CCC Zertifikat	CCC_2010010303393101
CQC Zertifikat	CQC2010010303393101
cUL Zertifikat	cUL508_E140448
Datenblatt, technische Information	2CDC111147D0201
Konformitätserklärung -	2020980303000201
Konformitätserklärung - CE	1SVD981002

EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016
Umweltinformationen	1SAA981011-2402
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC550000M9000
RMRS Zertifikat	RMRS_1740021250
RoHS Information	1SVD981002
UL Zertifikat	UL508_E140448

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	84.2 mm
Länge Verpackungseinheit 1	24.6 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	83.1 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.089 kg
EAN Verpackungseinheit	4013614346644

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	К
ETIM 4	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 5	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 6	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 7	EC001439 - Zeitrelais
eClass	V11.0 : 27371605
UNSPSC	39121519
E-Number (Finland)	2712632
E-Nummer (Schweden)	4033082

Kategorien

CT-SDE 4

