

PRODUCT-DETAILS

E217-16-10D220

E217-16-10D220 Leuchttaster



Allgemeine Informationen

Typ	E217-16-10D220
Bestellnummer	2CCA703167R0001
EAN	7612270939152
Beschreibung	E217-16-10D220 Leuchttaster

Langbeschreibung

Die Taster mit LED sind mit einem Kontakt (Schließer oder Öffner) bestückt. Die verschiedenen Farben der LED-Leuchten sind an die DIN60204-1 (Farbkennzeichnung Bedienteile und ihre Bedeutung) angelehnt. Die Modulbreite beträgt immer 9 mm (0,5 TE). Die Taster mit LED eignen sich ausgezeichnet für das Signalisieren respektive das Rückmelden des jeweiligen Betriebszustandes der angesteuerten Verbraucher.

Technische Daten

Normen	EN60669-1
Produktname	Leuchttaster
Bemessungsspannung (U_r)	Lamp 230 ... 250 V
Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Spannungsbereich	60 ... 220 V DC
Maximale Schaltspannung	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A

Verlustleistung	1.5 W
Verlustleistung	1.5 W
Anzahl Pole	1
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	1
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0
Anzahl Hauptkontakte Schließer	1
Anzahl Hilfskontakte Wechsler	0
Anzahl LEDs	1
Optionen	1 Schließer
Farbe	grün

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
Umweltinformationen	2CCC441003C0201

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0.5
Breite des Produkts	9 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	67.5 mm
Nettogewicht	53 g
Länge des Produkts	93 mm
Einbautiefe (t ₂)	75 mm

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	96 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	95 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	594 g
EAN Verpackungseinheit 1	7612270939152

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
---------------------	----------

Zolltarifnummer	85365000
E-Number (Finland)	2312337
E-Number (Schweiz)	467572168
Herkunftsland	Schweiz (CH)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK108466A3845
CCC Zertifikat	9AKK108466A3829
Konformitätserklärung - CE	2CCC441014D0201
EAC Zertifikat	9AKK107991A4779
Umweltinformationen	2CCC441003C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	2CCC413008D0206
VDE Zertifikat	9AKK107991A9822

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001546 - Taster für Reiheneinbau
ETIM 7	EC001546 - Taster für Reiheneinbau
ETIM 8	EC001546 - Taster für Reiheneinbau
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85365053
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster, Leuchtmelder

