

PRODUCT-DETAILS

# XLP1-6BC

## XLP1-6BC Sicherungslasttrennschalter 3-polig 250 A mit 6 Brückenklemmen



### Allgemeine Informationen

Typ	XLP1-6BC
Bestellnummer	1SEP101891R0002
EAN	7025840013730
Beschreibung	XLP1-6BC Sicherungslasttrennschalter 3-polig 250 A mit 6 Brückenklemmen
Langbeschreibung	<p>Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.</p>

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

### Beliebte Downloads

Datenblatt, technische

1SEC312012D0201

## Information

## Abmessungen

Breite des Produkts	185 mm
Höhe des Produkts	270 mm
Tiefe des Produkts	116 mm
Nettogewicht	1.8 kg

## Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-21B ( $I_e$ )	(690 V) 200 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B ( $I_e$ )	(500 V) 250 A (800 V) 250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC 690 V AC 800 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50/60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom ( $I_{nc}$ )	(690 V) 50 Kiloampere rms
Grifftyp	Vorderseitig 3-polig schaltbar
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3
Besondere Funktionen	Nicht enthalten
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP30
Anschlussart	Kabelklemme
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Sicherungstyp	NH
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SEP500050P0001
----------------------------	-----------------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Schrumpffolie 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	185 mm

Länge Verpackungseinheit 1	116 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	270 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.8 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7025840013730
EAN Verpackungseinheit 2	7025840013730

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 4	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 5	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 6	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Number (Finnland)	3601051
E-Nummer (Schweden)	3171953

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter → Sicherungslasttrennschalter (vertikal) →  
Sicherungslasttrennschalter EasyLine XLP

