

PRODUCT-DETAILS

LDC4

LDC4 Spulenanschlussklemme für AF09-AF96 / NF



Allgemeine Informationen

Typ	LDC4
Bestellnummer	1SBN070156T1000
EAN	3471523130678
Beschreibung	LDC4 Spulenanschlussklemme für AF09-AF96 / NF
Langbeschreibung	Zusätzliche Spulenanschlussklemmen für beidseitigen Zugang zu den Spulenanschlussklemmen der Schütze AF09...AF96 und Hilfsschütze NF.

Technische Daten

Produktname	Spulenanschlussklemme
Geeignet für	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC09 AFC12 AFC16

AFC26
 AFC30
 AFC38
 AFS09
 AFS12
 AFS16
 AFS40
 AFS52
 AFS65
 AFS80
 AFS96
 AF09B
 AF09ZB
 AF12B
 AF12ZB
 AF16B
 AF16ZB
 AF26B
 AF26ZB
 AF30B
 AF30ZB
 AF38B
 AF38ZB
 NF22E
 NFZ22E
 NF31E
 NFZ31E
 NF40E
 NFZ40E
 NF44E
 NFZ44E
 NF53E
 NFZ53E
 NF62E
 NFZ62E
 NF71E
 NFZ71E
 NF80E
 NFZ80E
 NF33/11
 NF51/11
 NFC22E
 NFC31E
 NFC40E
 NFC44E
 NFC53E
 NFC62E
 NFC71E
 NFC80E
 NFZB22E
 NFB22E
 NFZB31E
 NFB31E
 NFZB40E
 NFB40E
 NFZB44E
 NFB44E
 NFZB62E
 NFB62E
 NFZB80E
 NFB80E

Bemessungsisolationsspannung (U_i)	(nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
Anzugsdrehmoment	Steuerstromkreis 1.2 N·m
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

Umweltinformationen	1SBD250186E1000
---------------------	-----------------

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment UL/CSA	Steuerstromkreis 11 in·lb
----------------------------	---------------------------

Abmessungen

Breite des Produkts	35 mm
Höhe des Produkts	24 mm
Tiefe des Produkts	22 mm
Nettogewicht	0.01 kg

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	85 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	110 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523130678

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369010
E-Number (Finnland)	3706553
E-Nummer (Schweden)	3211409
Herkunftsland	Frankreich (FR)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	NoDecNee
Umweltinformationen	1SBD250186E1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101041M6801
RINA Zertifikat	RINA_ELE084013XG
UL Zertifikat	UL_20140305-E312527_7_1
UL Zulassung	UL_E312527

Beliebte Downloads

Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101041M6801
UL Zulassung	UL_E312527

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

	(Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39120000

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

