
PRODUCT-DETAILS

20 EUC-82

20 EUC-82 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUC-82
Bestellnummer	2CKA002011A3721
EAN	4011395995242
Beschreibung	20 EUC-82 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Langbeschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) future linear elfenbeinweiss.

Bestelldaten

EAN	4011395995242
Zolltarifnummer	85366990
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Nettogewicht	0.07 kg
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
-------	----------

Verpackungseinheit 1	
Länge Verpackungseinheit 1	249 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Breite Verpackungseinheit 1	158 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.801 kg
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Länge Verpackungseinheit 2	398 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	333 mm
Breite Verpackungseinheit 2	264 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	8.2 kg
Menge Verpackungseinheit 3	2700 Stück
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.149 m
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	241.4 kg

Technische Daten

Schutzart	IP20
Montageart	Unterputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2736
RoHS Information	9AKK104295D8727

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000125 - Steckdose
ETIM 8	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Einzelsteckdosen → Einzelsteckdosen - Unterputz → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future@linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

