

---

PRODUCT-DETAILS

## MIR-HB T4-T5

### MIR-HB T4-T5 Zub. f. Leistungsschalter T4-T5 Rahmen




---

#### Allgemeine Informationen

Typ	MIR-HB T4-T5
Bestellnummer	1SDA054946R1
EAN	8015644560850
Beschreibung	MIR-HB T4-T5 Zub. f. Leistungsschalter T4-T5 Rahmen
Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).	
<p>Die Kompakteistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform.</p> <p>[Lokale Bestellnummer: 1SDA054946R0001]</p>	

---

#### Bestelldaten

E-Number (Finland)	3655725
EAN	8015644560850
Mindestbestellmenge	1 Stück

Zolltarifnummer	85389099
-----------------	----------

**Abmessungen**

Nettogewicht	5.6 kg
--------------	--------

**Verpackungsinformationen**

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	370 mm
1	
Höhe Verpackungseinheit	85 mm
1	
Länge	520 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	5.9 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	8015644560850
1	

**Umwelt**

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

**Weitere Informationen**

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Baureihe	Accessories for Tmax T
Produktnam	Verriegelung
Produktyp	ACC
Normen	IEC
Geeignet für	T4, T5
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax T

**Zertifikate und Deklarationen**

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0001
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC210015D0201
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

**Klassifizierungen**

ETIM 6	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
ETIM 7	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39120000

---

WEEE Kategorie

4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T Zubehör

