

PRODUCT-DETAILS

RD7/250

RD7/250 Löschglied



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | RD7/250 |
| Bestellnummer | GHV2501910R0001 |
| EAN | 4013614335938 |
| Beschreibung | RD7/250 Löschglied |
| Langbeschreibung | Das RD7/250 ist ein frontseitig aufsteckbares Varistorlöschglied für 24 ... 250 V DC, mit Schraubanschluss passend für (T)BC-Kleinschütze und (T)KC-Kleinhilfsschütze. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SBC100214C0201 |
|------------------------------------|-----------------|

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 21 mm |
|---------------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Höhe des Produkts | 11.5 mm |
| Tiefe des Produkts | 12 mm |
| Nettogewicht | 0.005 kg |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Bemessungsfrequenz (f) | Steuerstromkreis DC |
| Bemessungsisolationsspannung (U _i) | 690 V |
| Schutzart | IP20 |
| Bemessungssteuerspannung (U _e) | Gleichstrombetrieb 200 ... 420 V DC |
| Produktname | Löschglied |
| Geeignet für | BC6 BC7 KC6 TBC7 TKC6 VBC6 VBC6A VBC7 VBC7A |
| Geeignet für Produktklasse | Kleinschütze |

Umwelt

| | |
|-----------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C |
| Höchstzulässige Betriebshöhenlage | 2000 m |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| ABS Zertifikat | NoCerNee |
| BV Zertifikat | NoCerNee |
| Konformitätserklärung - CE | 1SAD938517-0001 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SAD938501-1001 |
| DNV Zertifikat | NoCerNee |
| GL Zertifikat | NoCerNee |
| LR Zertifikat | NoCerNee |
| RINA Zertifikat | NoCerNee |
| RMRS Zertifikat | NoCerNee |
| RoHS Information | 1SAD938516-0001 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------|-------|
| Breite Verpackungseinheit | 80 mm |
| 1 | |

