
PRODUCT-DETAILS

T5D/PV 500 4p F F 1100V DC

**T5D/PV 500 4p F F 1100V DC Kompakter
Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit.
Anschlüssen**



Allgemeine Informationen

Typ	T5D/PV 500 4p F F 1100V DC
Bestellnummer	1SDA069824R1
EAN	8015644705930
Beschreibung	T5D/PV 500 4p F F 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen

Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Langbeschreibung

Die Kompakteistungss- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung.
[Lokale Bestellnummer: 1SDA069824R0001]

Bestelldaten

EAN	8015644705930
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85352100

Abmessungen

Breite des Produkts	186 mm
Höhe des Produkts	205 mm
Tiefe des Produkts	103.5 mm
Nettogewicht	4.15 kg

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit	248 mm
1	
Höhe Verpackungseinheit	240 mm
1	
Länge	285 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	4.5 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	8015644705930
1	

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Weitere Informationen

Anzahl Pole	4
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 28.8 W
Baureihe	SACE Tmax T
Produktname	Kompakteistungsschalter
Produkttyp	SD (Lasttrennschalter)
Bemessungsbetriebsspannung	1100 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 6 A
Bemessungsdauerstrom (I_u)	500 A
Kurzschlussfestigkeit	D
Normen	IEC 60947
Produktvariante	T5
Geeignet für	T5
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter Vorderseitig
Version	F

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung -	1SDL000165R0005

CE

Umweltinformationen	9AKK10103A1056
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC210033D0202
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

