

PRODUCT-DETAILS

20 EUCKS-84

20 EUCKS-84 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCKS-84
Bestellnummer	2CKA002013A5245
EAN	4011395996218
Beschreibung	20 EUCKS-84 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Langbeschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) future linear studioweiss.

Bestelldaten

EAN	4011395996218
Zolltarifnummer	85366990
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Nettogewicht	73.8 g
--------------	--------

Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
-------	----------

Verpackungseinheit 1	
Länge	249 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Breite Verpackungseinheit 1	
	158 mm
Bruttogewicht	0.82 kg
Verpackungseinheit 1	
Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 2	
Länge	398 mm
Verpackungseinheit 2	
Höhe Verpackungseinheit 2	333 mm
Breite Verpackungseinheit 2	
	264 mm
Bruttogewicht	8.567 kg
Verpackungseinheit 2	
Menge	2700 Stück
Verpackungseinheit 3	
Länge	1.2 m
Verpackungseinheit 3	
Höhe Verpackungseinheit 3	1.149 m
Breite Verpackungseinheit 3	
	0.8 m
Bruttogewicht	251.309 kg
Verpackungseinheit 3	

Technische Daten

Schutzart	IP20
Montageart	Unterputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2853
RoHS Information	9AKK104295D8727

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000125 - Steckdose
ETIM 8	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Einzelsteckdosen → Einzelsteckdosen - Unterputz → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

