



# Ledinaire Slim Downlight

## DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Typ des Lichtquellenmoduls	LED
Lighting Technology	LED

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	1.200 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	100 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß
Abstrahlungswinkel Leuchte	110°
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	28

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Stromverbrauch	12 W
Einschaltstrom	3,85 A

Leistungsfaktor (Anteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 2-polig
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	74

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +40 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Reflektor-Material	-
Gehäusefarbe	White
Gesamte Länge	175 mm
Gesamte Breite	175 mm
Gesamte Höhe	45 mm
Gesamter Durchmesser	175 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	45 x 175 x 175 mm

# Ledinaire Slim Downlight

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20/40 [Fingergeschützt, abstrahlende Oberfläche]
Schlagschutz (IK)	IK03 [0,3 J]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Brandschutzkennzeichnung	Zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen
CE-Zeichen	CE-Zeichen
Garantiedauer	3 Jahre
EU RoHS-konform	Ja

## Initialkennwerte (IEC konform)


Lichtstromtoleranz	+/-10%
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

## Lebensdauerkennwerte (IEC konform)


Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L65
---	-----

## Produktdaten



Full EOC	871951446439100
Bestell-Produktname	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Bestellcode	46439100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Materialnummer (12NC)	929003251132
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
EAN Umverpackung	8719514464407



## Abmessungsskizzen



## Photometrische Daten



## Light Distribution Diagram

## Ledinaire Slim Downlight

