


Produktdetails

SA/S4.16.5.2

SA/S4.16.5.2 Schaltaktor, 4fach, 16 A, C-Last, REG



Allgemeine Informationen

Typ	SA/S4.16.5.2
Bestellnummer	2CDG110266R0011
EAN	4016779066471
Beschreibung	SA/S4.16.5.2 Schaltaktor, 4fach, 16 A, C-Last, REG
Langbeschreibung	Schaltet mit 2, 4, 8 oder 12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 16/20A, 16A-AC3, C-Last-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten nach DIN EN 60669.

Technische Daten

Spannungsbereich	110 ... 230 V AC
Hilfsspannung AC/DC	KNX
Bemessungsstrom (I_n)	20 A
Maximaler Schaltstrom	20 A
Maximale Schaltleistung	3680 W
Verlustleistung	4 W
Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS
Anzahl Ausgänge	4
Anzahl LEDs	1

Maximale Anzahl Schaltausgänge	4
Anzahl digitaler Eingänge	0
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Montageart	DIN-Schiene
Handbedienung	Nein
Geeignet für C-Last	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	70 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	63.5 mm
Nettogewicht	0.236 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	96 mm
Länge Verpackungseinheit 1	126 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.313 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779066471

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2815622
E-Nummer (Schweden)	1739952
E-Nummer (Schweiz)	405 667 045
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3225
Konformitätserklärung - CE	2CDK505243D2701

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941216P0001
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
RoHS Information	2CDK505243D2701

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CDC505197D0211
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941216P0001

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 8	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
UNSPSC	31251516
eClass	V11.0 : 27143125
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Standard-Ausgänge → Schaltaktoren 16/20 A

