

## Produktdetails

6128/28-84-500

SBR/U2.1.2, Solo, RTR / Bedienteil, 2f, ws



### Allgemeine Informationen

Typ	6128/28-84-500
Bestellnummer	2CKA006134A0334
EAN	4011395213841
Beschreibung	SBR/U2.1.2, Solo, RTR / Bedienteil, 2f, ws
Langbeschreibung	<p>Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wertsenden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühl anlagen. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.</p>

### Technische Daten

Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	ABB i-bus® KNX
Montageart	Unterputzmontage

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastic
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Anzahl Batterien	0
Bildschirmgröße	1.57 in

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

## Abmessungen

Nettogewicht	43 g
--------------	------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	58 mm
Länge Verpackungseinheit 1	78 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.076 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395213841
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	168 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	112 mm
Länge Verpackungseinheit 2	298 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	0.885 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	90329000
E-Nummer (Finnland)	2815570
E-Nummer (Schweden)	1739072

HerkunftslandDeutschland (DE)**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung -	2CKA100000E1154
CE	
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
RoHS Information	2CKA200000E4612

**Beliebte Downloads**

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B8806
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

**Klassifizierungen**

ETIM 7	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9032 90 00
eClass	V11.0 : 27143133

**Accessories**

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006120A0072	BA/U1.24.1 Busankoppler, 24V Unterputz	6120/13-500	1	Stück

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → User Operation → Bedienen - Solo → 2/4-fach mit Raumtemperaturregler

