
Produktdetails

M12-C31

M12-C31 Kabel



Allgemeine Informationen

Typ	M12-C31
Bestellnummer	2TLA020056R0500
EAN	7350024484069
Beschreibung	M12-C31 Kabel
Langbeschreibung	Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabelftypen in verschiedenen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhänge, Lichtgitter usw. oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8544429090

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Marketing-Video	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

Abmessungen

Tiefe des Produkts	20 mm
Höhe des Produkts	300 mm
Breite des Produkts	300 mm
Nettogewicht	0.15 kg

Technische Daten

Geeignet für

JSHD4-1-AC
 Adam DYN-Info M12-5
 Adam DYN-Status M12-5
 Adam DYN-Reset M12-5
 Adam OSSD-Info M12-5
 Adam OSSD-Reset M12-5
 Adam AS-i M12-4
 Orion1 Base
 Orion1 Extended
 Orion2 Base
 Orion2 Extended
 Orion3 Base
 Orion3 Extended

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
Konformitätserklärung - UKCA	No declaration needed

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W
ETIM 6	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 7	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
eClass	V11.0 : 27060313
UNSPSC	26121603
E-Nummer (Schweden)	3832499
ETIM 8	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren, Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen Zubehör

