
Produktdetails

OFAF000H20

OFAF000H20 NH-Sicherung NH 000 20A 500V GG



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | OFAF000H20 |
| Bestellnummer | 1SCA022627R0740 |
| EAN | 6417019205496 |
| Beschreibung | OFAF000H20 NH-Sicherung NH 000 20A 500V GG |
| Langbeschreibung | OFAF000H20 NH-Sicherung NH 000 20A 500V GG |

Circular Value

| | |
|--|-----------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Umweltinformationen | 1SCC317009D0201 |
| REACH Erklärung | 1SCC011021D0201 |
| RoHS Information | 1SCC011020D0201 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 9 Stück |
| Zolltarifnummer | 85361050 |

HerkunftslandUngarn (HU)**Beliebte Downloads**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SCC317001C0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No Instructions and Manuals needed |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 21 mm |
| Höhe des Produkts | 79 mm |
| Tiefe des Produkts | 53 mm |
| Nettogewicht | 0.12 kg |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|----------------|
| Verlustleistung | 2.3 W |
| Sicherungsgröße | NH000 |
| Sicherungsart | DIN |
| Normen | IEC 60269 |
| Sicherungstyp | zylindrisch gG |
| Bemessungsstrom (I_n) | 20 A |
| Bemessungsspannung (U_r) | 500 V |
|) | |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Umweltinformationen | 1SCC317009D0201 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 1SCC317005D2706 |
| Umweltinformationen | 1SCC317009D0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No Instructions and Manuals needed |
| REACH Erklärung | 1SCC011021D0201 |
| RoHS Information | 1SCC011020D0201 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------|----------------|
| Menge | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit | 21 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1 | |
| Länge | 79 mm |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Höhe Verpackungseinheit | 53 mm |
| 1 | |
| Bruttogewicht | 1.134 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| EAN Verpackungseinheit | 6417019205496 |
| 1 | |

Klassifizierungen

| | |
|---|--|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | F |
| ETIM 5 | EC000055 - NH-Sicherungseinsatz |
| ETIM 6 | EC000055 - NH-Sicherungseinsatz |
| ETIM 7 | EC000055 - NH-Sicherungseinsatz |
| ETIM 8 | EC000055 - Messersicherung |
| ETIM 9 | Messersicherung |
| eClass | V11.1 : 27142005 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| E-Nummer (Finnland) | 3112020 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

