

Produktdetails

JRA/S4.230.2.1

JRA/S4.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG



Allgemeine Informationen

Typ	JRA/S4.230.2.1
Bestellnummer	2CDG110121R0011
EAN	4016779698405
Beschreibung	JRA/S4.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG
Langbeschreibung	Zum Steuern von maximal vier voneinander unabhängigen 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

Technische Daten

Stromart	AC
Besondere Funktionen	Umschalten
Spannungsbereich	230 V AC
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	2400 W
Verlustleistung	0.25 W
Anzahl Ausgänge	4
Anzahl LEDs	1
Anzahl Eingangskanäle	0

Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Montageart	DIN-Schiene
Handbedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzaart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
SCIP	f01e1dea-cf98-4f39-99fb-26bd1168f764 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	72 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64.5 mm
Nettogewicht	0.22 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Länge Verpackungseinheit 1	77 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.252 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779698405

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2815404
E-Nummer (Schweden)	1751242
E-Nummer (Schweiz)	405430245
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3191
Konformitätserklärung - CE	2CDK506045D2701
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941080P0004
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CDC506040D0201 2CDC506063D0202
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941080P0004

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
ETIM 8	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143128
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 230 V AC

