

Produktdetails

DG/S 8.1

DG/S.1 DALI-Gateway, 8fach, REG



Allgemeine Informationen

Typ	DG/S 8.1
Bestellnummer	2CDG110025R0011
EAN	4016779585828
Beschreibung	DG/S.1 DALI-Gateway, 8fach, REG
Langbeschreibung	<p>Single-Master DALI Controller nach DALI (EN 62386) trademarked, steuert bis zu 128 Standard-DALI Teilnehmer (DT0) nach DALI oder DALI-2. Dafür stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Kanäle zur Verfügung. Pro Kanal können bis zu 16 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden. Die DALI-Stromversorgung ist im Gateway integriert. Die Funktionen Schalten, Dimmen, Wert setzen, Lampen- und EVG-Fehlerrückmeldung stehen für jeden Kanal zur Verfügung. Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar. Da keine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte erforderlich ist, wird die Inbetriebnahme wesentlich vereinfacht.</p>

Technische Daten

Hilfsspannung AC/DC	110 ... 230 V AC
Eingangsspannung (U_{in})	230 V AC
Verlustleistung	6 W
Kommunikationsschnittstelle	DALI interface
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	DALI KNX (TP)

Montageart	DIN-Schiene
Software updatebar	Ja
Integrierter Webserver	Nein
Handbedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutztart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
Breite des Produkts	108 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64.5 mm
Nettogewicht	0.266 kg
Größe	6

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Länge Verpackungseinheit 1	113 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.31 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779585828

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85176200
E-Nummer (Finnland)	2815120
E-Nummer (Schweden)	1751084
E-Nummer (Schweiz)	405661005
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK507028D2701
Betriebs- und Montageanleitung	GHQ6307093P0002
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
RoHS Information	2CDK507028D2701

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CDC507050D0201 2CDC507051D0201 2CDC507097D0203
Installations- und Inbetriebnahmehandbuch	2CDC507054D0201
Betriebs- und Montageanleitung	GHQ6307093P0002

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 8	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Logikbauteile / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 62 00
UNSPSC	43222605
eClass	V11.0 : 27143136
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → DALI-Gateways und Lichtregler

