
Produktdetails**LTC T4 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs****LTC T4 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs****Zub. f. Leistungsschalter T4 Klemmenabdeckung**

Allgemeine Informationen

Typ	LTC T4 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs
Bestellnummer	1SDA054966R1
EAN	8015644561055
Beschreibung	LTC T4 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs Zub. f. Leistungsschalter T4 Klemmenabdeckung

Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompakteistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie

Langbeschreibung Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.

Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.

Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform.
[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054966R0001]

Bestelldaten

Lokale	KT4LTC-3
Bestellnummer_USCON	
E-Nummer (Finnland)	3655712
EAN	8015644561055
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	0.048 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	150 mm
1	
Höhe Verpackungseinheit	30 mm
1	
Länge	180 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.051 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	8015644561055
1	

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Konfliktmineralien	
Reporting Template	9AKK108467A5658
(CMRT)	
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
Gefahrstoff-	
Überwachungsgesetz -	9AKK108467A8326
TSCA	

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	3
Baureihe	Accessories for Tmax T
Produktnam	Klemmenabdeckung
Produkttyp	Accessory
Normen	IEC

Geeignet für	T4
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax T

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458 1SDC210300D0201
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000436R0643
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002268 - Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme
ETIM 8	EC002268 - Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121410
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27400635

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T Zubehör

