

Produktdetails

AJ10.25

AJ10.25 Durchführungsisolator grün



Allgemeine Informationen

Typ	AJ10.25
Bestellnummer	2TKA160008G1
EAN	6410011301616
Beschreibung	AJ10.25 Durchführungsisolator grün
Langbeschreibung	AJ10.25 AP

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	Untreated
Werkstoff	Plastic
Ausführung	Plug-in
Farbe	grün

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

Abmessungen

Breite des Produkts	0.05 m
Höhe des Produkts	0.05 m
Tiefe des Produkts	0.07 m
Nettogewicht	0.0219 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 25 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.067 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.26 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.4 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.55 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6410011301616
Menge Verpackungseinheit 2	Kiste 150 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	0.4 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.26 m
Länge Verpackungseinheit 2	0.4 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	3.3 kg
Menge Verpackungseinheit 3	Palette 3600 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	1.2 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.1 m
Länge Verpackungseinheit 3	0.8 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	108.53 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	25 Stück
Zolltarifnummer	39174000
E-Nummer (Finnland)	1130161
E-Nummer (Schweden)	1400745
Herkunftsland	Finnland (FI)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A4627
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK10103A2549
RoHS Information	9AKK106713A4634

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK10103A2549
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK10103A2549

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000937 - Endtülle für Installationsrohre
ETIM 8	EC000937 - Endtülle für Installationsrohre
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Leitungen & Zubehör → Kunststoff Leitungen Zubehör → Betonguss Zubehör

