

---

#### Produktdetails

## S2C-S6RU

### S2C-S6RU Signalkontakt



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	S2C-S6RU
Bestellnummer	2CDS200924R0001
EAN	4016779615624
Beschreibung	S2C-S6RU Signalkontakt
Langbeschreibung	Signalkontakt für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter SU200M & SU200 PR nach UL489 und CSA 22.2 No 5. Funktion: Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat. (Überstrom/Kurzschluss für Sicherungsautomaten.

---

#### Technische Daten

Normen	CSA 22.2 No. 5 IEC/EN 60947-5-1 UL 489
Funktion	Signalkontakt
Geeignet für	S200U S200UP S200UDC SU200M
Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breaker
Verlustleistung	0.5 W (Maximum) 0.5 W
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte	0

**Schließer**

Anzahl Hilfskontakte	1
Wechsler	
Zubehörtyp	Signalkontakt
Einbaulage	rechts

**Umwelt**

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

**Abmessungen**

Breite des Produkts	8.8 mm
Höhe des Produkts	100 mm
Tiefe des Produkts	69 mm
Nettogewicht	0.035 kg

**Verpackungsinformationen**

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	20 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	115 mm
Länge Verpackungseinheit 1	104 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.06 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779615624
Menge Verpackungseinheit 2	60 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	275 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	3.4 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4016779946070

**Bestelldaten**

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	3210889
Herkunftsland	Deutschland (DE)

**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung -	2CDK440030D2703
-------------------------	-----------------

## CE

Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007003P0005
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
RoHS Information	2CDK44003D2703

**Beliebte Downloads**

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007003P0005

**Klassifizierungen**

ETIM 7	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 8	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

