
Produktdetails

S2C-NT

S2C-NT Neutralleiter



Allgemeine Informationen

Typ	S2C-NT
Bestellnummer	2CDS200918R0001
EAN	4016779647625
Beschreibung	S2C-NT Neutralleiter
Langbeschreibung	Der manuell bedienbare Neutralleiter wird auf der linken Seite des Sicherungsautomaten montiert und muss auf der DIN-Schiene einrasten. Durch entsprechende Ausführung des Schalthebels wird beim Einschalten des Sicherungsautomaten der Neutralleiter voreilend zugeschaltet. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, S200 M, S200 P, S200 S, S200 M UC und Lasttrennschalter SD 200.

Technische Daten

Funktion	Neutralleitertrenner, schaltbar
Geeignet für	S200 S200M S200P S200S S200 MT S200 MUC S300P
Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breaker
Verlustleistung	2 W (Maximum) 2 W

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite des Produkts	8.8 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	69 mm
Nettogewicht	0.059 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	20 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	115 mm
Länge Verpackungseinheit 1	104 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.591 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779647625
Menge Verpackungseinheit 2	60 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	820 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	560 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	7 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4016779946117

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	3210856
E-Nummer (Schweden)	2102521
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

Zertifikate und Deklarationen

cULus Zertifikat	2CDK400599D2702
Konformitätserklärung - CE	2CDK403006D0401
Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007014P0008
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
RoHS Information	2CDK400644D0201

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007014P0008

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8538 90 99
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

