

Produktdetails

E236-US1.1

E236-US1.1 Unterspannungsrelais



Allgemeine Informationen

Typ	E236-US1.1
Bestellnummer	2CDE165001R2001
EAN	4016779651776
Beschreibung	E236-US1.1 Unterspannungsrelais
Langbeschreibung	<p>Alle Messeingänge müssen jeweils mit einer Phase verbunden sein. Wenn keine Dreiphasenmessung durchgeführt wird, müssen die Messeingänge mit einer Phase verbunden werden, um die erforderliche Spannung an alle Messeingänge anzulegen. Falls eine Last eine Umkehrspannung verursacht, die den Schwellwert U_s überschreitet, können Phasenausfälle nicht identifiziert werden. Ein Neutralleiter muss immer angeschlossen sein!</p>

Technische Daten

Verlustleistung	0.8 W
Anzahl Hilfskontakte	1
Wechsler	
Überspannungskategorie	III
Produktreihe	Unterspannungsrelais E236
Anschlussmöglichkeit	4 mm ²

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	2CDU400021D0201
REACH Erklärung	9AKK107492A1907

Abmessungen

Breite des Produkts	17.5 mm
Höhe des Produkts	87 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Nettogewicht	0.066 kg

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	70 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	92 mm
Länge	183 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.71 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4016779651776

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Österreich (AT)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK440006K0201
Umweltinformationen	2CDU400021D0201
Betriebs- und Montageanleitung	2csc400002d0209
REACH Erklärung	9AKK107492A1907
RoHS Information	2CDK440006K0201

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
Betriebs- und Montageanleitung	2csc400002d0209

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001667 - Unterspannung-Überwachungsrelais für Reiheneinbau
ETIM 8	EC001667 - Unterspannung-Überwachungsrelais für Reiheneinbau
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Relais, Schütze / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 49 00
eClass	V11.0 : 27142327

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Schutzrelais

