

---

Produktdetails

## MSHD-LB

### MSHD-LB Griff



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	MSHD-LB
Bestellnummer	1SAM201920R1001
EAN	4013614441813
Beschreibung	MSHD-LB Griff
Langbeschreibung	Drehgriffe MSHD... in Schutzart IP64 nehmen das freie Wellenende auf und verriegeln es in überlistbarer I-Position. MSHD... gibt es mit und ohne TRIP-Position jeweils in schwarz oder rot/gelb, sie können in 0-Position mit drei Vorhängeschlössern gegen Einschalten gesichert werden. Die Befestigung des Drehgriffes im Schaltschrankblech erfolgt durch eine 22,5 mm Zentralverschraubung.

---

#### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

---

#### Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	1SBC100173C0201
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC131033M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

---

**Abmessungen**

---

Breite des Produkts	65.6 mm
Höhe des Produkts	65.5 mm
Tiefe des Produkts	57.9 mm
Nettogewicht	0.065 kg

---



---

**Technische Daten**

---

Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS
Bedienteilausführung	Drehgriff
Schaftdurchmesser	6x6 mm
Farbe	schwarz
Schutzart	IP64
Anzugsdrehmoment	0.12 N·m
Produktnam	Griff
Geeignet für	MS116 MS132 MO132 MS450 MS451 MS495 MS496 MS497 MO450 MO495 MO496
Geeignet für Produktklasse	Manual Motor Starter
Zubehörgruppe	Mechanik
Zubehörtyp	Griff

---



---

**Technische Daten UL/CSA**

---

Gehäuseart UL/CSA	1 12 3R
Anzugsdrehmoment UL/CSA	1.06 in·lb

---



---

**Umwelt**

---

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

---



---

**Zertifikate und Deklarationen**

---

Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3411
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3411
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC131033M6801
REACH Erklärung	1SAA963005-4502
RoHS Information	1SAA963006-4502

---

## Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	130 mm
Länge Verpackungseinheit 1	70 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	170 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614441813
Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X
ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
ETIM 6	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
ETIM 7	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
ETIM 8	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
eClass	V11.0 : 27370414
UNSPSC	31162801
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3038 >> Handles or knobs
E-Nummer (Finnland)	3705864
E-Nummer (Schweden)	3112088

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SAM201920R1000	MSH-AR Wellenführungsring	MSH-AR	1	Stück
1SAM101923R0002	MSMN Mitnehmer	MSMN	1	Stück
1SAM101923R0012	MSMNO Mitnehmer	MSMNO	1	Stück
1SCA101647R1001	OXS6X85 Welle Länge 85mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe	OXS6X85	1	Stück
1SCA108043R1001	OXS6X105 Welle Länge 105mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe	OXS6X105	1	Stück
1SCA101655R1001	OXS6X130 Welle Länge 130mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe	OXS6X130	1	Stück
1SCA101659R1001	OXS6X180 Welle Länge 180mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe	OXS6X180	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motorschutzschalter → Motorschutzschalter Zubehör

