

Produktdetails

PLL XT1-XT3 PADLOCKS DEVICE OPEN

PLL XT1-XT3 PADLOCKS DEVICE OPEN

Verriegelung fest in AUS-Position Zubehör für XT1-XT3



Allgemeine Informationen

Typ	PLL XT1-XT3 PADLOCKS DEVICE OPEN
Bestellnummer	1SDA066589R1
EAN	8015644693442
Beschreibung	PLL XT1-XT3 PADLOCKS DEVICE OPEN Verriegelung fest in AUS-Position Zubehör für XT1-XT3
<p>Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompakteistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066589R0001]</p>	

Bestelldaten

Lokale	KXTBPLLOP
--------	-----------

Bestellnummer_USCON

EAN

8015644693442

Mindestbestellmenge

1 Stück

Zolitarifnummer

85389099

Abmessungen

Nettogewicht

0.06 kg

Verpackungsinformationen

Menge

Karton 1 Stück

Verpackungseinheit 1

Breite Verpackungseinheit
1

145 mm

Höhe Verpackungseinheit
1

20 mm

Länge

200 mm

Verpackungseinheit 1

Bruttogewicht
Verpackungseinheit 1

0.063 kg

EAN Verpackungseinheit
1

8015644693442

Umwelt

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Konfliktmineralien
Reporting Template
(CMRT)

9AKK108467A5658

Umweltinformationen

9AKK108467A6707

REACH Erklärung

9AKK108466A1425

RoHS Information

9AKK108466A1424

Gefahrstoff-
Überwachungsgesetz -
TSCA

9AKK108467A8326

Weitere Informationen

Konfigurierung

angebaut / nicht angebaut

Bestellmenge

1 Stück

Baureihe

Accessories for Tmax XT

Produktnamen

Verriegelung

Produktyp

Zubehör

Normen

IEC

Geeignet für

XT1, XT3

Geeignet für
Produktklasse

SACE Tmax XT

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische
Information

1SDC210033D0102

1SDC210099D0205

Konformitätserklärung -
CE

Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000719R0610
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	46171501
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371390
IDEA Granular Category Code (IGCC)	7344 >> Padlocks

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

