

Produktdetails

OFAA1GG25

OFAA1GG25 NH-Sicherung NH 1 25A 690V GG



Allgemeine Informationen

Typ	OFAA1GG25
Bestellnummer	1SCA022703R2850
EAN	6417019227566
Beschreibung	OFAA1GG25 NH-Sicherung NH 1 25A 690V GG
Langbeschreibung	OFAA1GG25 NH-Sicherung NH 1 25A 690V GG

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361050

Herkunftsland

Ungarn (HU)

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite des Produkts	30 mm
Höhe des Produkts	135 mm
Tiefe des Produkts	65 mm
Nettogewicht	0.28 kg

Technische Daten

Verlustleistung	2.4 W
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch gG
Bemessungsstrom (I_n)	25 A
Bemessungsspannung (U_r)	690 V

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Verpackungsinformationen

Menge	3 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	70 mm

1	
Länge	85 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Bruttogewicht	0.882 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	6417019227566

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 5	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 6	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3123104

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

