

Produktdetails

# CR-SJB20-RED

## CR-SJB20-RED Kammbrücke 20-polig, rot



### Allgemeine Informationen

Typ	CR-SJB20-RED
Bestellnummer	1SVR405598R0800
EAN	4013614499418
Beschreibung	CR-SJB20-RED Kammbrücke 20-polig, rot
Langbeschreibung	<p>Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 6 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-S Reihe verfügt über 5 verschiedene Spulenspannungsbereiche mit 1 Wechslerkontakte, wahlweise in Standard oder hartvergoldeter Ausführung. Zwei Varianten werden angeboten: Komplettvarianten oder frei wählbare Sockel und Steckrelais.</p>

### Bestelldaten

EAN	4013614499418
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369010

### Beliebte Downloads

Datenblatt, technische	2CDC110004C0210_05
------------------------	--------------------

## Information

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC117022D0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

---

**Abmessungen**

Breite des Produkts	123.2 mm
Höhe des Produkts	16.7 mm
Tiefe des Produkts	2.8 mm
Nettogewicht	0.008 kg

---

**Technische Daten**

Funktion	Zubehör für Interface Relais CR-S
Unterfunktion	Kammbrücke
Unterfunktion 2	20 Pole, Farbe rot red color
Normen	IEC/EN 63000 IEC/EN 61984

---

**Umwelt**

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

---

**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung - CE	1SVD982017-0001
Konformitätserklärung - UKCA	1SVD982017-1000
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
Umweltinformationen	1SAA981009-2403
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC117022D0201
RoHS Information	1SVD982017-0001

---

**Verpackungsinformationen**

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	160 mm
Länge Verpackungseinheit 1	86 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	68 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.132 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614486814

---

**Klassifizierungen**

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W
ETIM 7	EC002586 - Zubehör für Schaltrelais
ETIM 8	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
ETIM 9	Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371692
UNSPSC	39121426
E-Nummer (Finnland)	2712386
E-Nummer (Schweden)	4001413

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

