
Produktdetails

LTC XT3 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs

LTC XT3 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs

Zubehör für XT3 Nur für Rückseitigen Anschluss



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | LTC XT3 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs |
| Bestellnummer | 1SDA066661R1 |
| EAN | 8015644005696 |
| Beschreibung | LTC XT3 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs Zubehör für XT3 Nur für Rückseitigen Anschluss |
| | Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). |
| Langbeschreibung | <p>Die Kompakteistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066661R0001]</p> |

Bestelldaten

Lokale

KXT3LTC-4

Bestellnummer_USCON

| | |
|---------------------|---------------|
| E-Nummer (Finnland) | 3638738 |
| EAN | 8015644005696 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.086 kg |
|--------------|----------|

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------|----------------|
| Menge | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit | 150 mm |
| 1 | |
| Höhe Verpackungseinheit | 20 mm |
| 1 | |
| Länge | 200 mm |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 0.091 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| EAN Verpackungseinheit | 8015644005696 |
| 1 | |

Umwelt

| | |
|--|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Weitere Informationen

| | |
|----------------|---------------------------|
| Konfigurierung | angebaut / nicht angebaut |
| Anzahl Pole | 4 |
| Bestellmenge | 1 Stück |
| Baureihe | Accessories for Tmax XT |
| Produktnamen | Klemmenabdeckung |
| Produktyp | Zubehör |
| Normen | IEC |
| Geeignet für | XT3 |
| Geeignet für | SACE Tmax XT |
| Produktklasse | |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische | 1SDC210033D0102 |
|------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------|---|
| Information | 1SDC210099D0205 |
| Konformitätserklärung - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH000719R0619 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |

Klassifizierungen

| | |
|---|---|
| ETIM 6 | EC002268 - Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme |
| ETIM 7 | EC002268 - Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme |
| ETIM 8 | EC002268 - Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| UNSPSC | 39122221 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass | V11.1 : 27400635 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

