
Produktdetails

KIT FC CuAl 1x120...240mm² XT4 4pcs +ADP

KIT FC CuAl 1x120...240mm² XT4 4pcs +ADP

1x120-240mm² mit Anschlussadapter ADP

Anschlusszubehör extern für XT4



Allgemeine Informationen

Typ	KIT FC CuAl 1x120...240mm ² XT4 4pcs +ADP
Bestellnummer	1SDA067196R1
EAN	8015644011055
Beschreibung	KIT FC CuAl 1x120...240mm ² XT4 4pcs +ADP 1x120-240mm ² mit Anschlussadapter ADP Anschlusszubehör extern für XT4
Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).	
Die Kompakteistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.	
Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA067196R0001]	

Bestelldaten

Lokale

KXT4ECUALADP-4PC

Bestellnummer_USCON

E-Nummer (Finnland)	3642291
EAN	8015644011055
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	0.653 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	155 mm
1	
Höhe Verpackungseinheit	185 mm
1	
Länge	160 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.687 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	8015644011055
1	

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Konfliktmineralien	
Reporting Template	9AKK108467A5658
(CMRT)	
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
Gefahrstoff-	9AKK108467A8326
Überwachungsgesetz -	
TSCA	

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktnamen	Anschlusskit
Produktyp	Zubehör
Normen	IEC
Geeignet für	XT4
Geeignet für	SACE Tmax XT
Produktklasse	
Klemmenanschlussart	vorderseitiger Kabelanschluss (CuAl)

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC210033D0102 1SDC210099D0205
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000719R0643
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
ETIM 7	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
ETIM 8	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121432
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

