

---

## Produktdetails

# TY527MXR

**TY527MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder**  
Standard, 340x6,9mm, 540N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 50



---

## Allgemeine Informationen

---

Typ	TY527MXR
Bestellnummer	7TCG009310R0020
EAN	5414363065876
Beschreibung	TY527MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9mm, 540N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 50

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspesifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibratoren, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppenung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

---

---

## Bestelldaten

---

E-Nummer (Finnland)	1370004
---------------------	---------

EAN	5414363065876
UPC	786210497426
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

### Abmessungen

---

Breite des Produkts	0.27 in 7 mm
Tiefe des Produkts	13.4 in 340 mm

---

### Verpackungsinformationen

---

Menge	50 Stück
Verpackungseinheit 1	
Menge	2000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit	10.3 in 262 mm
2	
Höhe Verpackungseinheit	8.9 in 226 mm
2	
Länge	19.7 in 500 mm
Verpackungseinheit 2	

---

### Technische Daten UL/CSA

---

Entflammbarkeitsklasse	V-2
nach UL94	

---

### Weitere Informationen

---

Brand / Label	Ty-Rap
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktnamen	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
RoHS Datum	9AKK107991A8361
Zugfestigkeit	120 lb 540 N
Stärke	0.06 in 1.65 mm

---

### Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	TDS000487
------------------------------------	-----------

Konformitätserklärung -	9AKK107492A9841
CE	
Betriebs- und	TY527MXR
Montageanleitung	
REACH Erklärung	9AKK107992A3994
RoHS Information	9AKK107991A8361

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

