

Montāžas un pieslēgumu šablons

MAL

Art. 2845

Lietošanas instrukcija

Ø 1/2"

75, 100, 120, 153, 200, 240 mm



BRINKO®

Apsveicam Jūs, ka iegādājāties šo kvalitatīvo BRINKO montāžas palīgīdzekli.

Montāžas un pieslēgumu šablons ir kontroles mērinstruments, kas palīdz optimāli salāgot tādus standartizētus armatūru pieslēgumus kā vannas un dušas jaucējkrāni, stūra un zemapmetuma vārsti, cauruļu aeratori un atgaisotāji.

Ar šo šablonu var precīzi salāgot uz sienas ½" armatūru pieslēgumus vēlākai galīgajai montāžai ar instalācijās biežāk lietotajiem starpcentru atstatumiem.

Montāžas un pieslēgumu šablons ir izgatavots no alumīnija profila ar izurbtiem caurumiem, kas atbilst plašāk lietotajiem montāžas izmēriem 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm.


Iebūvētais apaļais līmeņrādis, kas paredzēts horizontālai un vertikālai salāgošanai, ļauj vienā darba ciklā iegūt perfekti kalibrētus pieslēgumus.

Lietojot alumīnija profilu, ar lielajiem rokratiem var bez papildu darbarīka ieskrūvēt divus šim nolūkam piemērotus būvniecības aizgriežņus no nerūsējošā tērauda ar ½" ārējo vītņi.

Brīdinājums

Lai izvairītos no kaitējuma veselībai un fiziskām traumām, tad montāža, apkope, pirmreizējā ekspluatācijas uzsākšana, remonts un pārējās apskates jāuztic pilnvarotiem speciālistiem - instalēšanas līgumuzņēmumiem vai specializētiem siltumapgādes uzņēmumiem!

Lietošana





① Piemontējiet pie alumīnija profila abus būvniecības aizgriežņus ar vajadzīgo montāžas izmēru.

② Vēl nepievelciet stingri rokratus.



③ Vispārējo būvdarbu laikā ieskrūvējiet abus būvniecības aizgriežņus esošajos armatūru pieslēgumos uz sienas.

④ Montāžas un pieslēgumu šablons ar regulējamiem aizgriežņiem izlīdzina atšķirīgo iebūves dziļumu, kāds ir armatūru pieslēgumiem uz sienas.

⑤ Tagad stingri pievelciet rokratus.

⑥ Nu jūs varat ar labi nolasāmo apaļo līmeņrādi salāgot cauruļvadus/armatūras uz sienas un pēc tam nofiksēt cauruļvadus/armatūras.




⑦ Pēc nofiksēšanas noņemiet rokratus, tad alumīnija profilu un būvniecības aizgriežņus.

⑧ Ja konstrukcija ir izveidota tehniski pareizi, tad galīgajā montāžā jāucējkrānus un ūdens ņemšanas vietas var piemontēt bez spriegumiem un precīzi pēc uzdotajiem izmēriem.



BRINKO[®]



Distributed by:

BRINKO GmbH, Postfach 140144,
42822 Renscheid, Germany

Tel. +49 (0)2191 4943-0

HAUPA GmbH & Co. KG, Postfach 140144,
42822 Renscheid, Germany

Tel. +49 (0)2191 8418-0

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Llorenç,

37 2ª A, 08302 Mataró (Barcelona), Spain

Tel. +34 93-63-82-111

HAUPA Polska Sp. z o.o., ul. Norwida 11,

55100 Trzebnica, Poland

Tel. +48 (0)71 387 48 13

ICON by HAUPA d.o.o., Miše Dimitrijevića 44,

21000 Novi Sad, Serbia

Tel. +381 21 300-2937



MAL

Art. 2845

BRINKO®