
Produktdetails

6543-81-101

**6543-81-101 Bedienelement für Schalter /
Dimmer Einzeltaster None anthrazit - 63x63**



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 6543-81-101 |
| Bestellnummer | 2CKA006599A2881 |
| EAN | 4011395056240 |
| Beschreibung | 6543-81-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster None anthrazit - 63x63 |
| Langbeschreibung | Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx. Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857. |

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|-----------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anwendung | Schalter / Dimmer |
| Schalterdesign | 63x63 |

| | |
|---------------------------|---|
| | future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur Busch-dynasty® carat® |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Klemme |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftung | None |
| Ausführung | Einzeltaster |
| RAL Nummer | RAL 7021 - schwarzgrau |
| Farbe | anthrazit |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|--------------------|--|
| Schutztar | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E6032 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| SCIP | eb4cf2f-26ae-4207-b78b-3fee3e4869cc Deutschland (DE) |
| Vereinfachtes SCIP | eb4cf2f-26ae-4207-b78b-3fee3e4869cc Deutschland (DE) |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 63 mm |
| Höhe des Produkts | 63 mm |
| Tiefe des Produkts | 22 mm |
| Nettogewicht | 29 g |
| Maßzeichnung | 2CKA000097E0685 |

Bestelldaten

| | |
|----------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 0.033 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| E-Nummer (Finnland) | 3512766 |
| E-Nummer (Schweden) | 1360077 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - | 2CKA200000E6032 |
|-------------------------|-----------------|

CE

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 9 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27144002 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|------------|----------|-----------------|
| 2CKA006550A0041 | 6550 U-101 Einsatz Drucktaste zur Steuerung | 6550 U-101 | 1 | Stück |
| 2CKA006401A0047 | 6402 U Busch-Universal-Serieneinsatz | 6402 U | 1 | Stück |
| 2CKA006590A0169 | 6593 U Busch-Tastdimmer UP, RLC, 60-420 W Drucktaste zur Steuerung | 6593 U | 1 | Stück |
| 2CKA006512A0322 | 6526 U Busch-Tastdimmer UP, LED, 2-100 W Drucktaste zur Steuerung 1-fach | 6526 U | 1 | Stück |
| 2CKA006560A1205 | 6560 U-101 Busch-Tastdimmer UP, RL, 25-500 W Drucktaste zur Steuerung | 6560 U-101 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

