

Produkta datu lapa

Specifikācijas



analog ammeter scale - 0..1250 A

16015

Galvenā

Produkta Sērija	PowerLogic
Produkta Nosaukums	AMP
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Dial
Current Transformer Ratio	1250/5
Scale Type	62 mm over 90°
Montāžas Stiprinājums	Front face

Papildinošs

Mērijumu Veids	Current
Scale	0-1250 A

Vide

Augstums	72 mm
Platums	72 mm
Dziļums	75 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	0,2 cm
1. Iepakojuma Platums	8,0 cm
1. Iepakojuma Garums	7,5 cm
1. Iepakojuma Svars	8,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	10
2. Iepakojuma Augstums	8,7 cm
2. Iepakojuma Platums	8,5 cm
2. Iepakojuma Garums	8,7 cm
2. Iepakojuma Svars	112,0 g
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	100
3. Iepakojuma Augstums	30 cm

3. Iepakojuma Platums	30 cm
-----------------------	-------

3. Iepakojuma Garums	40 cm
----------------------	-------

3. Iepakojuma Svars	1,607 kg
---------------------	----------

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgospējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)

Labklājības veikspēja

✓ Nesatur Reach Svhc

✓ Nesatur Dzīvsudrabu

✓ Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Reach Regula

[REACH deklarācija](#)

Es Rohs Direktīva

Atbilst izņēmumiem

Ķīnas Rohs Regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)

Weee

Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.