



### Galvenā

Diapazons	Acti9
Range of product	Acti9 iEM3000
Ierīces īsais nosaukums	iEM3200
Produkta vai sastāvdaļas veids	Energy meter

### Papildinošs

Polu skaits	1P+N 3P 3P+N
Type of measurement	Active energy
Ierīces pielietojums	Sub billing Partial meter
Accuracy class	Class 0.5S active energy IEC 62053-22 Class 0.5S active energy IEC 61557-12 Class C active energy EN 50470-3
Input type	External CT 1 A or 5 A
[In] nominālā strāva	5 A 1 A
Rated voltage	100...277 V 173...480 V
Tīkla frekvence	60 Hz 50 Hz
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Ekrāna tips	LCD display
Sampling rate	32 samples/cycle
Measurement current	1...32767000 mA
Maximum value measured	99999999 MWh
Communication port protocol	-
Communication port support	-
Local signalling	Zaļš indikatora gaisma barošana IESLĒGTA Dzeltens zibeņo LED accuracy checking
Number of inputs	0
Izeju skaits	0
Montāžas veids	Clip-on
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
Connections - terminals	Current circuit skrūvju spailes 6 mm <sup>2</sup> Voltage circuit skrūvju spailes 2,5 mm <sup>2</sup>
Pārsprieguma kategorija	III

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Standarti	BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62053-22:2020 IEC 62053-22:2020 EN 62052-22 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010. gads EN 61010-1:2010. gads IEC 61010-1:2010. gads UL 61010-1:2010. gads BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 ANSI C12.20
Product certifications	CE IEC 61010-1 safety)[RETURN]CE EN 61557-12 power monitor)[RETURN]CE EN/IEC 61326-1 EMC)[RETURN]UKCA BS EN 61010-1 safety)[RETURN]UKCA BS EN 61557-12 power monitor)[RETURN]UKCA BS EN 61326-1 EMC)[RETURN]CULus UL 61010-1 safety)[RETURN]CULus EN 61010-1 safety)[RETURN]EAC sub-meter)[RETURN]KZ NMI M 6-1[RETURN]KZ[RETURN]NMI NMI M 6-1

## Vide

IP degree of protection	IP40 front panel: conforming to IEC&nbsp;60529 IP20 korpuss: conforming to IEC&nbsp;60529
Piesārņojuma pakāpe	2
Relative humidity	5...95 % 50 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C - IEC
Apkārētējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Darbības augstums	< 2000 m
Krāsa	Balts
9 mm atstarpe	10
Platums	90 mm
Augstums	95 mm
Dziļums	69 mm

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	9,6 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	335 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	10,571 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	80 cm

3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	86,504 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

### Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------