D



E

LC1DppAp7 ~~LC1DppApD~~ a☐AC/DC c



F



G



H



I

LC1DTppA



J



LC1DTppA LC1DTppA3					
	16 mm	1 25 mm 2	2 x 1...25 mm2	5 N.m	Ø4 mm
	16 mm	35 mm2	1 x1...25 mm2 + 1 x 35 mm2	8 N.m	
	0.63 in.	AWG 16 2	1 x AWG 16...4 + 1 x AWG 16 2	70 lb-in	

K



LC1DTppA						
	10 mm	1...4 mm†		1...2,5 mm†	1,7 N.m	PH 2
	0.4 in.	AWG 16...12		AWG 16..14	15 lb-in	

L



LC1DTppA3		
	0,75 2,5 mm 2	Ø8,5 mm
	AWG 20 12	0.14 in.

AC/DC:
p use of this product in EMC environment B may require mitigation measures to avoid unwanted disturbance
p full open AC at 10%Us.

3P AC TeSys D contactors (LC1D40A->LC1D80A) are grade 2 according to GB 21518. Maximum power consumption lower than 36.6 VA.
i ž * % 7 ö È 9 ± 7 H 6 \ V ' (Y H U O L Q N3+ G Ô#q Õ@ ~ / & ' $! / & ' $ 7- x1y4× j 4× × ñ 0 W h 1 Ï)· ~ ¾ 9 $
5C [xfO ī t2DFī490CB2DFīā90a 7 IN 7F6Fāi
53e3 i

Refer to information on device label when ordering replacement parts.	En cas de substitution, vØrifier les caractØristiques Ølectriques sur l'Øtiquette du produit.	En caso de reemplazo, verificar las caracteristicas elØctricas en la etiqueta del producto.	For Ersatz elektrische Leistungstaden auf dem Typenschild ube rprüf en.
In caso di sostituzione verificare le caratteristiche elettriche riportate sull'etichetta.	Em caso de substituiçªo ve rificar as caracteristicas elØctricas na etiqueta do produto.	F >| $ ' & È × ñ 7(| :,´+e"D (© WM0?± ð h)	

The product's manufacture date is coded PPYYWWD, where: p PP: plant code p YY: year of manufacture p WW: week of manufacture p D: weekday of manufacture (Monday = 1)	La date de fabrication du produit est codØe PPYYWWD, avec : p PP : code usine p YY : annØe de fabrication p WW : semaine de fabrication p D : jour de fabrication dans la semaine (lundi = 1)	La fecha de fabricación del producto estÆ codificada PPYYWWD, donde: p PP: código de la planta p YY: aæo de fabricación p WW: semana de fabricación p D: día de la semana de fabricación (lunes = 1)	Das Herstellungsdatum des Produkts ist folgendermaßen codiert: PPYYWWD. Wobei: p PP: Werkscode p YY: Herstellungsjahr p WW: Herstellungswoche p D: Herstellungstag (Montag = 1)
La data di fabbricazione del prodotto Ł indicata con il codice PPYYWWD, dove: p PP: codice stabilimento p YY: anno di fabbricazione p WW: settimana di fabbricazione p D: giorno della settimana in cui il prodotto Ł stato fabbricato (lunedì = 1)	A data de fabrico do produto estÆ sob a forma de código PPYYWWD, onde: p PP: código da fÆbrica p YY: ano de fabrico p WW: semana de fabrico p D: dia da semana de fabrico (Segunda-feira = 1)	jjġġggīe ē p jjē p ġġē p ggē p īē e t M Fa	× ñ fFP OG÷+X ² ; .1PPYYWWD È ¦]: p PP: ² .1 p YY: fFP ¤ - p WW: 1\ ˜ fFP p D: O O fFP Ä O O 0 = 1 Å

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
www.se.com

ē

ē
F7m9Fāe i e i
e iF7e iFe i hm t4l6ammm ll āāe
ē hm t4l6ammm ll l4e āCā99C799C3443
www.se.com/ru

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom
www.se.com/uk

W9 1727346 0111 A08

' 2021 Schneider Electric - All rights reserved.