



Galvenā

Produkta sērija	Harmony Electromechanical Relays
Ierīces īsais nosaukums	RXZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktlīgzda
Product compatibility	Plug-in relay RXM 3 C/O
Kontaktlīgzdas tips	3 C/O
[I _{th}] conventional free air thermal current	10 A

Papildinošs

Shape of pin	Flat
[U _e] rated operational voltage	< 250 V
Contact terminal arrangement	Separate
Connections - terminals	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² AWG 22...AWG 14) elastīgs with cable end Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) elastīgs with cable end Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² AWG 20...AWG 14) ciets without cable end Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² AWG 20...AWG 16) ciets without cable end
Tightening torque	< 1 N.m M3
Fixing mode	Ar skrūvi (panelis) Piespraužams (35 mm symmetrical DIN rail)
[U _{imp}] nominālais impulsa pretestības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Daudzums nedalāms	10
Platums	27 mm
Neto svars	0,066 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]Lloyd's[RETURN]CSA
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	6,1 cm
1. iepakojuma garums	8,2 cm

1. iepakojuma svars	61 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11,6 cm
2. iepakojuma platums	6,8 cm
2. iepakojuma garums	14 cm
2. iepakojuma svars	624 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	10,7 kg


Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija


Garantija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5$ mm x 6.5 mm / $\varnothing 0.13$ in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)