



Galvenā

Produkta sērija	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Ierīces īsais nosaukums	RUZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Product compatibility	Plug-in relay RUM 3 C/O Plug-in relay RE48A 2 C/O
Kontaktligzdas tips	3 C/O
[I _{th}] conventional free air thermal current	10 A
[U _e] rated operational voltage	< 250 V

Papildinošs

Shape of pin	Cylindrical
Contact terminal arrangement	Mixed
Connections - terminals	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² AWG 22...AWG 14) elastīgs with cable end Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) elastīgs with cable end Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² AWG 20...AWG 14) ciets without cable end Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² AWG 20...AWG 16) ciets without cable end
Tightening torque	< 1 N.m M3.5
Fixing mode	Ar skrūvi (panelis) Piespraužams (35 mm symmetrical DIN rail)
[U _{imp}] nominālais impulsa pretestības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Daudzums nedalāms	10
Platums	38 mm
Neto svars	0,054 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL
Markējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,700 cm
1. iepakojuma platums	3,800 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	56,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,300 cm
2. iepakojuma platums	8,400 cm
2. iepakojuma garums	14,600 cm
2. iepakojuma svars	606,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	12,600 kg


Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija


Garantija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)