



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dzelzceļš
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) PrismaSeT PrismaSeT P) PrismaSeT Prisma iPM L) PrismaSeT Prisma iPM M)
Sliežu veids	Modulāra
Uzstādīta ierīce	Acti&Nbsp;9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce TeSys : piesprādzējams GV2ME - kontrole: spiedpoga TeSys : piesprādzējams GV2ME + LC1D09...D32 - kontrole: spiedpoga TeSys : piesprādzējams GV2P - kontrole: pagriežamo pogu TeSys : piesprādzējams GV2P + LC1D09...D32 - kontrole: pagriežamo pogu TeSys : piesprādzējams LC1D09...D95 Savienojums : spaiļu bloki EasyPact : piesprādzējams TVS GZ1E - kontrole: spiedpoga EasyPact : piesprādzējams TVS GZ1E + LC1E09...E32 - kontrole: spiedpoga

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm Kabīne - platums 800 mm Kabīne - platums 600 mm
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : GV2ME iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : GV2ME iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : GV2ME iekšā 800 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2ME iekšā 600 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2ME + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : GV2ME + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : GV2ME + LC1D09...D32 iekšā 800 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2ME + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2P iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : GV2P iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : GV2P iekšā 800 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2P iekšā 600 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2P + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : GV2P + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : GV2P + LC1D09...D32 iekšā 800 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2P + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : LC1D09...D95 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : LC1D09...D95 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 4 modulis(-i) : LC1D09...D95 iekšā 800 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : LC1D09...D95 iekšā 600 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 800 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 800 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : TVS GZ1E iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : TVS GZ1E iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : TVS GZ1E iekšā 800 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : TVS GZ1E iekšā 600 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 iekšā 800 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 iekšā 600 mm Plašs kabīne
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Augstums	35 mm
Platums	1600 mm
Dziļums	15 mm
Neto svars	1,3 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	178,000 cm
1. iepakojuma svars	1,286 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	120
2. iepakojuma augstums	76,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	179,300 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei